NOVA M - PARAMETRI DI PROGRAMMAZIONE (Hw2.0 Fw4.2) pag. 1

Rev 0 del 27/12/2016

			HIA					SN		CF	IIAM/	ΔΤΔ	INI	VIO S	MS	С	HIAN	IATA	PER	ARE	E	IN'	VIO S	SMS	PER	ARE	EΕ		ш
IONE	NUMERI	^	AR		1E	A	AR	ARM EE	ΙE		PER			PER		IN:	SERI	TE	DIS	SINSE	ER.	INS	SERI	TE	DIS	INSE	ĒR.	LLO	NOITS
POSIZIONE	TELEFONICI INSERITI	А	В	С	т	А	В	С	т	GUASTI	RAPINA	SOCCOR.	GUASTI	RAPINA	SOCCOR.	A	В	С	A	В	С	A	В	С	A	В	С	SQUILLO	SQUILLO
1																													
2																													
3																													
4																													
5																													
6																													
7																													
8																													
9																													
10																											ĺ		
11																													
12																													
13																													
14																													
15																													
16																													

MESSAGGI PERSONALIZZATI	PARAMETRI DI FABBRICA	ABIL	TATO	MESSAGGIO VOCALE REGISTRATO	MESSAGGIO TESTUALE PROGRAMMATO
Iniziale/Impianto	disabilitato	SI	NO		
Area A	disabilitato	SI	NO		
Area B	disabilitato	SI	NO		
Area C	disabilitato	SI	NO		
Zona 1	disabilitato	SI	NO		
Zona 2	disabilitato	SI	NO		
Zona 3	disabilitato	SI	NO		
Zona 4	disabilitato	SI	NO		
Zona 5	disabilitato	SI	NO		
Zona 6	disabilitato	SI	NO		
Zona 7	disabilitato	SI	NO		
Zona 8	disabilitato	SI	NO		
Zona 9	disabilitato	SI	NO		
Zona 10	disabilitato	SI	NO		
Zona 11	disabilitato	SI	NO		
Zona 12	disabilitato	SI	NO		
Zona 13	disabilitato	SI	NO		
Zona 14	disabilitato	SI	NO		
Zona 15	disabilitato	SI	NO		
Zona 16	disabilitato	SI	NO		

NOVA M - PARAMETRI DI PROGRAMMAZIONE pag. 2

PARAMETRI DI CHIAMATA	PARAMETRI DI FABBRICA	PARAMETRI PROGRAMMATI
Numero Ripetizioni Chiamate	2	
Numero Ripetizioni Messaggio	2	
Tempo Attesa Risposta	30 sec	
Richiamata da Squillo	disabilitata	
Chiamata per Corrente Assente	abilitata	
Preallarme Corrente Assente	60 min	
Telegestione a Tutti	abilitata	
Preallarme Avviso Aree Ins/Dis	10 sec	
Reset Chiamate da Locale	abilitato	

GESTIONE CREDITO	PARAMETRI	PARAMETRI
	DI FABBRICA	PROGRAMMATI
Credito da Squillo	disabilitato	
Numero Telefonico da Avvisare	assente	
Controllo Credito (sotto 5 €)	disabilitato	
Invio Credito dopo 2 ore d'allarme	disabilitato	
Controllo Scadenza SIM	disabilitato	
Numero Mesi Scadenza SIM	11	
Controllo Campo GSM Ass./Basso	disabilitato	

PROGRAMMAZIONE USCITE	PARAMETRI DI FABBRICA	IMPUL SIVA		SQUILLO	TEMPO- RIZZATA	SEGNALE ASSENTE	SEGNALE BASSO	JAMMER	Temporizz. Ore	Temporizz. Minuti
Uscita 6	disabilitata	SI	NO							
Uscita 7	disabilitata	SI	NO							

CODICI UTENTE	PARAMETRI DI FABBRICA	CODICI PROGRAMMATI
Programmazione	1234	
Utente 1	assente	
Utente 2	assente	
Utente 3	assente	
Utente 4	assente	
Utente 5	assente	
Utente 6	assente	
Utente 7	assente	
Utente 8	assente	
Utente 9	assente	
Utente 10	assente	
Utente 11	assente	
Utente 12	assente	

FUNZIONI AVANZATE	PARAMETRI DI FABBRICA	PARAMETRI PROGRAMMATI
Squillo per aree inserite e disins.	disabilitato	
Modulo GSM	abilitato	

LIFE TEST	PARAMETRI DI FABBRICA	PARAMETRI PROGRAMMATI
Avviso di Sopravvivenza	disabilitato	
Numero Telefonico da Avvisare	vuoto	
Numero Giorni	7	
Avviso con SMS o Squillo	SMS	

7		r _	4	_
1	V	0	U	ч.